

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS TERMINALES BALOTO.

El proceso de limpieza y desinfección se realizara todos los días al inicio de la jornada laboral y se reforzara con el lavado de manos cada tres horas como lo establecido en la Organización Mundial de la Salud.

Identificar los productos a utilizar para la limpieza y desinfección de la terminal.



Aliste la terminal retirando todos los elementos con el fin de facilitar la limpieza del puesto de trabajo.

La desinfección se realiza con un paño seco impregnado de Alcohol.



Con un paño o trapo impregnado en alcohol limpie la terminal y todo el entorno del puesto de trabajo.

NO aplicar directamente el alcohol o spray en la terminal, ya que se puede dañar la terminal.



Realizar la limpieza en una sola dirección, como barriendo las impurezas desde la parte interna de la terminal, así la parte externa de la máquina y no repase con el mismo paño.



Después de realizar la limpieza de la terminal, lávese las manos con abundante agua y jabón si no cuenta con una fuente de agua desinfecte sus manos con alcohol antiséptico o gel antibacterial.



LAVESE LAS MANOS CADA TRES HORAS COMO LO ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.

SIGA LAS INSTRUCCIONES Y RECUERDE EL LAVADO DE MANOS DURA DE 40 A 60 SEGUNDOS.



LA PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN ES TRABAJO DE TODOS.